




LOBBY 1.8 · Produktdarstellung



LOBBY 1.8 Triple



PLAZA 2.5, gekoppelt

LED-AUFSTELLER FÜR INNEN UND DRAUSSEN

Bewegte Werbung dorthin, **wo Ihre Kunden stehen.**

An den Empfang, in den Verkaufsraum, ins Foyer, auf die Messe und zum Vereinsfest. Drei Modelle mit eingebauter Steuerung.

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um Ihnen einen Überblick zu geben, haben wir diese Broschüre für Sie zusammengestellt. Darin klären wir vorab die Fragen, die fast jeder zuerst stellt: **Welches Modell passt? Wie kommen die Inhalte auf den Aufsteller? Was steckt technisch drin? Und wie läuft die Bestellung?**

1,92 m Bildhöhe aller drei Modelle, 640 oder 1.280 mm breit	1,86 mm Pixelabstand innen: fein genug für Text und Gesichter aus kurzer Entfernung	4.500 cd/m² PLAZA 2.5 leuchtet mit über 4.500 cd/m², lesbar bei Tageslicht	3.840 Hz Bildwiederholrate für ein flimmerarmes Kamerabild
2 Drei Modelle und wo sie arbeiten	3 Faltbar und koppelbar: Transport, Videowand, Inhalte	4 Produktansichten und Faltmodi	
5 Technik im Vergleich und Modellwahl	6 Was kostet das? Richtwerte und Lieferumfang	7 Ablauf, Ihre Anfrage und Kontakt	
+ Anfrage direkt über rs-led.de oder per E-Mail			

Drei Modelle, ein Prinzip


Freistehende LED-Aufsteller mit eingebauter Steuerung. Zwei für Innenräume, einer für den dauerhaften Außeneinsatz.



LOBBY 1.8 LED-AUFSTELLER INNEN

Bildfläche 640 × 1.920 mm
Pixelabstand 1,86 mm


Für Empfang, Foyer, Verkaufsraum und Messe. Faltbar, auf vier Lenkrollen, geliefert im Flightcase. **Mehrere Geräte nahtlos zu einer großen Fläche koppeln.**



LOBBY 1.8 Triple LED-AUFSTELLER INNEN, DREIFACH FALTBAR

Bildfläche 1.280 × 1.920 mm
Pixelabstand 1,86 mm

„Triple“ steht für dreifach faltbar (Tri-Fold). Die Bildfläche ist doppelt so breit wie bei LOBBY 1.8: 1.280 statt 640 mm. Fast 2,5 m² in einem Gerät, mit HDMI-Eingang für das Live-Bild vom Laptop.




PLAZA 2.5 LED-AUFSTELLER DRAUSSEN

Bildfläche 640 × 1.920 mm
Pixelabstand 2,5 mm

Für Fußgängerzone, Eingangsbereich und Schaukasten. Auch dauerhaft im Freien geeignet, vorne IP65 und hinten IP54. Über 4.500 cd/m², lesbar bei Tageslicht. **Nahtlos koppelbar.** Faltbar, Flightcase inklusive.

Produktdarstellung und Videostandbilder von LOBBY und PLAZA. Gehäuseausführung laut Angebot, technische Werte auf Seite 5.

Wo LED-Aufsteller arbeiten Handel, Gastronomie, Foyers, Vereine und Events



Gekoppelte PLAZA-Aufsteller im Regen. Ausführung laut Angebot.


- **Handel**
Neue Kollektion, Tagesangebot und Aktionen im Verkaufsraum. Neue Inhalte kommen per App oder USB-Stick, ein neues Plakat braucht es dafür nicht.
- **Gastronomie**
Tageskarte, Mittagstisch und Veranstaltungen im Gastraum oder am Empfang, als Bild oder Video.
- **Foyer und Empfang**
Begrüßung, Wegweiser, Termine und Präsentationen. LOBBY 1.8 Triple zeigt per HDMI auch das Live-Bild vom Laptop.
- **Draußen und bei Events**
PLAZA 2.5 für Fußgängerzone und Eingangsbereich, auch dauerhaft im Freien, sowie für Vereinsfest, Stadtfest und Messe.

INNEN ODER DRAUSSEN?

LOBBY 1.8 und LOBBY 1.8 Triple sind für Innenräume gebaut. PLAZA 2.5 ist für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet, vorne IP65 und hinten IP54. Über 4.500 cd/m² machen das Bild bei Tageslicht lesbar. PLAZA hat keinen Akku und braucht einen Stromanschluss. Für größere, fest installierte Werbeflächen planen wir eine Anlage der ARENA-Serie, etwa als Werbepylon.

Faltbar für den Transport, gekoppelt zur Videowand


Zusammengeklappt für Transport und Lagerung. Nebeneinander gestellt zeigen mehrere Aufsteller ein gemeinsames Bild.



Offen und halb gefaltet

LOBBY 1.8 lässt sich für Transport und Lagerung auf 1.090 × 646 × 90 mm zusammenklappen (H × B × T).

LOBBY 1.8 beim Falten und als gemeinsame Bildfläche.



Zwei LOBBY 1.8 als Videowand

Mehrere LOBBY lassen sich nahtlos nebeneinander koppeln und zeigen dann ein gemeinsames Bild, etwa am Messestand oder im Foyer.


SO GEHT DER AUFSTELLER IN BETRIEB

- **Auspacken:** LOBBY 1.8 kommt im Flightcase, PLAZA 2.5 im stoßfesten, wasserdichten Flightcase.
- **Aufklappen und aufstellen:** Alle drei Modelle sind faltbar und mobil auf Rollen, LOBBY 1.8 auf vier Lenkrollen.
- **Strom anschließen:** LOBBY 1.8 und LOBBY 1.8 Triple an einer normalen Steckdose, PLAZA 2.5 an 100 bis 240 V AC.
- **Inhalte aufspielen:** Bilder und Videos, je nach Modell per App, USB-Stick oder HDMI, Einzelheiten rechts.
- **Ohne Montage:** LOBBY 1.8 braucht weder Montage noch Techniker. PLAZA 2.5 wird angeschlossen und zeigt.

SO KOMMEN IHRE INHALTE DRAUF

- **LOBBY 1.8:** per App über WLAN oder per USB-Stick. 3,5-mm-Audioanschluss, Lautsprecher optional.
- **LOBBY 1.8 Triple:** vom PC, Smartphone oder Tablet, per USB, WLAN, Netzkabel oder HDMI. Über HDMI läuft auch ein Live-Bild vom Laptop, kabellos mit dem Präsentationsempfänger aus unserem Zubehör.
- **PLAZA 2.5:** per Handy oder Computer über WLAN, per USB-Stick, über HDMI oder über Mobilfunk.

NAHTLOS KOPPELN ZUR GROSSEN FLÄCHE



Darstellung der nahtlosen Kopplung.

LOBBY 1.8, LOBBY 1.8 Triple und PLAZA 2.5: Mehrere Geräte desselben Modells lassen sich nahtlos zu einer großen Fläche koppeln und zeigen ein gemeinsames Bild. Jedes Gerät bleibt auch einzeln nutzbar.

KABELLOS PRÄSENTIEREN MIT LOBBY 1.8 TRIPLE UND PLAZA 2.5

Als Option für LOBBY 1.8 Triple und PLAZA 2.5: Laptop, Tablet und Smartphone per AirPlay, Miracast oder Google Cast, ohne App. Präsentationsempfänger am HDMI-Eingang, inklusive Einrichtung. Bei PLAZA muss der Empfänger trocken und geschützt stehen.


LOBBY in verschiedenen Ansichten

Produktdarstellungen der geöffneten und gefalteten Geräte. Gehäuseausführung laut Angebot.


LOBBY 1.8




Produktdarstellung auf Rollfuß.



Geöffnet und halb gefaltet.
Videostandbild.



Verriegelung zum Koppeln,
ausgeklappt.



Verriegelung zum Koppeln,
anliegend.

AKKUBETRIEB OPTIONAL: 6 BIS 8 STUNDEN OHNE STECKDOSE

Für LOBBY 1.8: 6 bis 8 Stunden laut Hersteller. Lithium-Eisenphosphat-Akku mit mindestens 3.000 Ladezyklen und Schnellladung. Optionales Zubehör, nicht serienmäßig. Preis auf Anfrage.


LOBBY 1.8 TRIPLE



Säulenmodus mit gefalteten Seitenflächen.



Halb gefaltete Seitenflächen. Videostandbild.



Aufgeklappt mit Landschaftsmotiv. Videostandbild.



Drei Geräte als gemeinsame Bildfläche. Videostandbild.

Die Technik im Vergleich

Werte je Gerät. Alle drei Modelle mit eingebauter Steuerung.

	LOBBY 1.8	LOBBY 1.8 TRIPLE	PLAZA 2.5
Einsatz	Innenräume	Innenräume	Dauerhafter Außeneinsatz und Events, Betrieb -20 bis +50 °C, 10 bis 95 % relative Luftfeuchte
Bildfläche	640 × 1.920 mm	1.280 × 1.920 mm	640 × 1.920 mm
Außenmaß	646 × 2.050 mm	1.280 × 2.070 mm	auf Anfrage
Pixelabstand	1,86 mm	1,86 mm	2,5 mm
Bildpunkte	344 × 1.032	688 × 1.032	256 × 768
LED-Oberfläche	SMD mit vergossener Schutzschicht (GOB)	SMD mit vergossener Schutzschicht (GOB)	SMD
Helligkeit	600 cd/m², Farbtemperatur 3.200 bis 9.000 K einstellbar	600 cd/m²	über 4.500 cd/m², in 100 Stufen einstellbar
Bild	3.840 Hz, Graustufen 14 bis 16 bit, Kontrast 8.000:1, Betrachtungswinkel 160°	3.840 Hz	mindestens 3.840 Hz, Graustufen 14 bit, Betrachtungswinkel 160°, Betrachtung ab ca. 3 m
Inhalte	App über WLAN, USB-Stick	PC, Smartphone, Tablet; USB, WLAN, Netzwerk, HDMI	Handy, Computer; WLAN, USB, HDMI, Mobilfunk (4G)
Schutzart	auf Anfrage	auf Anfrage	☁ vorne IP65, hinten IP54
Audio	3,5-mm-Anschluss, Lautsprecher optional	3,5-mm-Anschluss, externer Verstärker möglich, Lautsprecher optional	auf Anfrage
Strom	normale Steckdose; Akkubetrieb optional: 6 bis 8 Stunden ohne Steckdose	normale Steckdose; im Mittel 300 W, maximal 900 W	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz; kein Akku in der Außenversion; im Mittel ca. 380 W je m², Spitze bis 1.050 W je m²
Transport	faltbar, zusammengeklappt 1.090 × 646 × 90 mm (H × B × T), 4 Lenkrollen, Flightcase inklusive	dreifach faltbar (Tri-Fold), Gerätegewicht 78 kg; Packmaß 230 × 58 × 85 cm, 138 kg brutto	faltbar, wasserdichtes Flightcase inklusive, Packmaß 1.120 × 694 × 916 mm
Lebensdauer	100.000 Stunden (typisch)	50.000 Stunden	50.000 Stunden

Nahtlos koppeln Mehrere Geräte desselben Modells zu einer großen Fläche koppeln.

WELCHER PIXELABSTAND PASST?

Faustregel: Pixelabstand in Millimetern ≈ Mindestabstand in Metern. Mit 1,86 mm ist LOBBY fein genug für Text und Gesichter aus kurzer Entfernung. PLAZA ist mit 2,5 mm auf Betrachtung ab ca. 3 m ausgelegt.

RUHIGES BILD, GESCHÜTZTE LEDS

Die Bildwiederholrate von 3.840 Hz unterstützt ein flimmerarmes Kamerabild. Bei LOBBY schützt eine vergossene Schutzschicht (GOB) die LEDs gegen Kratzer und Stöße.

Welches Modell passt zu Ihnen?

- **Ein Gerät für Empfang, Verkaufsraum oder Gastraum**
LOBBY 1.8: schmal, fein auflösend, auf vier Lenkrollen.
- **Dauerhaft draußen oder bei Events**
PLAZA 2.5: vorne IP65, hinten IP54, über 4.500 cd/m², wasserdichtes Flightcase inklusive.
- **Große Fläche ohne Fuge, Live-Bild vom Laptop**
LOBBY 1.8 Triple: doppelte Breite in einem Gerät, mit HDMI-Eingang.
- **Größere, fest installierte Werbeflächen**
Eine ARENA-Anlage, etwa als Werbepylon, siehe Seite 2. Angebot auf Anfrage.

Was kostet ein LED-Aufsteller?

Richtwerte netto, damit Sie eine Richtung haben. Den Festpreis erhalten Sie im Angebot.

Die Richtwerte gelten je Gerät in der beschriebenen Grundausführung mit eingebauter Steuerung. Zubehör und genauer Lieferumfang laut Angebot. Netto zzgl. MwSt., darunter mit 19 % Mehrwertsteuer, Stand 10/2026.


MODELL	BILDFLÄCHE	BILDPUNKTE	RICHTWERT JE GERÄT
LOBBY 1.8 LED-Aufsteller innen, Pixelabstand 1,86 mm, faltbar, Flightcase inklusive. Ab Lager verfügbar.	640 × 1.920 mm	344 × 1.032	ab 3.290 € netto zzgl. MwSt. 3.915,10 € brutto
LOBBY 1.8 Triple LED-Aufsteller innen, doppelte Breite, Pixelabstand 1,86 mm, dreifach faltbar, HDMI-Eingang	1.280 × 1.920 mm	688 × 1.032	ab 5.490 € netto zzgl. MwSt. 6.533,10 € brutto
PLAZA 2.5 LED-Aufsteller für den dauerhaften Außeneinsatz, Pixelabstand 2,5 mm, faltbar, wasserdichtes Flightcase inklusive	640 × 1.920 mm	256 × 768	ab 3.990 € netto zzgl. MwSt. 4.748,10 € brutto

Stand 10/2026, Änderungen vorbehalten. Richtwert, Festpreis im Angebot. Alle Modelle mit eingebauter Steuerung, Lieferung deutschlandweit.

Dazu, je nach Bedarf

POSITION	RICHTWERT
Kabellos präsentieren mit LOBBY 1.8 Triple und PLAZA 2.5 Laptop, Tablet und Smartphone per AirPlay, Miracast oder Google Cast, ohne App. Präsentationsempfänger am HDMI-Eingang, inklusive Einrichtung.	490 € Festpreis, netto zzgl. MwSt. 583,10 € brutto
Lautsprecher für LOBBY 1.8 und LOBBY 1.8 Triple Optional, über den 3,5-mm-Audioanschluss.	auf Anfrage
Videowand aus mehreren LOBBY 1.8 Mehrere Geräte nahtlos nebeneinander gekoppelt, Preis je nach Anzahl.	im Angebot

Im Lieferumfang



LOBBY 1.8 Triple beim Einsetzen in ein Flightcase. Lieferumfang laut Angebot.

- LOBBY 1.8**
 LED-Aufsteller mit eingebauter Steuerung, Flightcase für Transport und Lagerung.
- LOBBY 1.8 Triple**
 LED-Aufsteller mit eingebauter Steuerung.
- PLAZA 2.5**
 LED-Aufsteller mit eingebauter Steuerung, stoßfestes und wasserdichtes Flightcase.
- Alles Weitere steht im Angebot**
 Den genauen Lieferumfang mit Zubehör, Festpreis und Liefertermin nennen wir Ihnen schriftlich.

Von der Anfrage bis zum ersten Bild

Anfrage über rs-led.de oder per E-Mail. Den Rest klären wir schriftlich.

1	Anfrage rs-led.de oder E-Mail	Sie nennen uns Modell, Anzahl und Einsatzort, gern mit Lieferadresse und Wunschtermin. Die Punkte unten helfen dabei. Sie: Anfrage · RS LED: Rückfragen, falls nötig
2	Angebot schriftlich, mit Festpreis	Sie erhalten ein Angebot mit Festpreis, Lieferumfang und Liefertermin. Bis zu Ihrem Auftrag ist alles unverbindlich. Sie: Auftrag · RS LED: Auftragsbestätigung
3	Lieferung Termin im Angebot	LOBBY 1.8 ist ab Lager verfügbar. Bei LOBBY 1.8 Triple und PLAZA 2.5 dauert die Lieferung je nach Bestand bei uns oder im Europa-Lager 2 bis 10 Wochen. Der Aufsteller kommt mit Steuerung, LOBBY 1.8 und PLAZA 2.5 im Flightcase. RS LED: Lieferung · Sie: Annahme
4	Inbetriebnahme bei Ihnen vor Ort	Auspacken, aufklappen, Strom anschließen. Ihre Inhalte kommen per App über WLAN oder per USB-Stick, bei LOBBY 1.8 Triple und PLAZA 2.5 auch über HDMI. Sie: aufstellen und Inhalte aufspielen

MEHRERE GERÄTE ODER STANDORTE?

Nennen Sie uns Anzahl und Lieferadressen, dann erhalten Sie ein gemeinsames Angebot. Für eine Videowand aus mehreren LOBBY 1.8 genügt die Angabe, wie viele Geräte nebeneinander stehen sollen.

IHRE ANFRAGE AN UNS

Mit diesen Angaben erstellen wir Ihr Angebot. Schicken Sie uns die Punkte über rs-led.de oder per E-Mail an info@rs-led.de, gern auch als Foto dieser Seite. Oder Sie beantworten sie einfach in Ihrer Mail.

Firma und Ansprechpartner	_____
E-Mail	_____
Modell und Anzahl	☐ LOBBY 1.8 ☐ LOBBY 1.8 Triple ☐ PLAZA 2.5 Anzahl _____
Einsatz	☐ innen ☐ dauerhaft draußen ☐ bei Events Ort oder Anlass _____
Inhalte	☐ Bilder und Videos ☐ Präsentation vom Laptop ☐ mehrere Aufsteller mit einem Bild
Lieferadresse	PLZ und Ort _____
Zeitraumen	☐ zu einem festen Termin: _____ ☐ in den nächsten Monaten ☐ erst einmal informieren
Telefon (freiwillig)	_____ nur wenn Sie einen Rückruf möchten

RS LED Technik

GS Technik GmbH
 Schwedenweg 2 · 59872 Meschede
 Telefon 0291 130 70 140
 info@rs-led.de · rs-led.de

Anfrage über rs-led.de oder per E-Mail

Fragen Sie über rs-led.de an oder schreiben Sie an info@rs-led.de. Wir melden uns per E-Mail mit dem Angebot oder mit kurzen Rückfragen.